




PLOMBÁK



Biztonsági megoldások

TERMÉKKATALÓGUS



MŰANYAG PLOMBÁK

egyszerű

FESZESRE HÚZHATÓ MŰANYAG PLOMBÁK


► egyszerű, gyors felhelyezhetőség ► azonnali biztonság ► eltávolítás: szakítással ► felhasználási terület: poroltók, közúti, vasúti és légi fuvarozás, posta és futárszolgálat, pénzügyintézetek, kórházak, vegyipar és gyógyszeripar ► széles színskála

ANYAG

polipropilén

SORSZÁMOZÁS ÉS EGYÉNI JEJÖLÉS

► szekventált számozási lehetőség 15 számjegyig ► vonalkódos jelölési lehetőség ► egyedi jelölés egy sorban 20 karakterig ► logó - akár dombornyomott - egyedi igény szerint




	JUPITERSEAL	2x315MM	2x425MM	3,3x315MM	3,3x425MM
MÉRET	szárhossz a zárbetétig	265 mm	375 mm	265 mm	374 mm
	szár átmérő	2 mm	2 mm	3,3 mm	3,3 mm
	fej	22 x 50 mm	22 x 50 mm	22 x 50 mm	22 x 50 mm
	hossz	315 mm	425 mm	315 mm	425 mm
CSOMAGOLÁS	súly	3 kg	3,5 kg	4 kg	4,5 kg
	karton mérete	56 x 34 x 20 cm	56 x 34 x 25 cm	56 x 34 x 20 cm	56 x 34 x 25 cm
	mennyiség / karton	1 000 db	1 000 db	1 000 db	1 000 db

	TWIGGYSEAL	145	210
szárhossz a zárbetétig		145 mm	210 mm
szár átmérő		2,2 mm	2,2 mm
fej		22 x 45 mm	22 x 45 mm
hossz		190 mm	255 mm
súly		1,4 kg	1,8 kg
karton mérete		30 x 24 x 22 cm	30 x 24 x 22 cm
mennyiség / karton		1 000 db	1 000 db

MÉRET

CSOMAGOLÁS



MŰANYAG PLOMBÁK

BILINCSPLOMBA (CONNECTIONLOCK)


► 2 db tökéletesen illeszkedő részből áll ► a záróelem csak annak szétterésével vehető le, így plombaként használható ► a záróelem felhelyezés után sorszámozott mérőóra plombával (twistseal) biztosítható, így maximális biztonságot nyújt ► Felhasználási terület: mérőórák (víz, gáz, elektromos) ► Széles színskála

ANYAG

A biztonsági záróelem anyaga átlátszó polikarbonát, így ellenőrizhető a szerelvény sértetlensége.

SORSZÁMOZÁS ÉS EGYÉNI JELÖLÉS

► számozási lehetőség ó számjegyig ► egyedi jelölés egy sorban 20 karakterig ► logó egyedi igény szerint



	FOGYASZTÁSMÉRŐ	DN20 (¾")	DN20 (¾")	DN25 (1")	DN40 (1½")
MÉRET	L	26 mm	30 mm	28 mm	38 mm
R1	16 mm	16 mm	19 mm	29 mm	
R2	22 mm	24,5 mm	27 mm	39 mm	
CSOMAGOLÁS	súly	13 kg	13 kg	14 kg	9 kg
karton mérete	40 × 60 × 35 cm	40 × 60 × 35 cm	40 × 60 × 35 cm	40 × 60 × 35 cm	
mennyiség / karton	500 db	500 db	500 db	250 db	

MÉRŐÓRA PLOMBA (TWISTSEAL)

► műanyag biztonsági plomba integrált fémsodronnyal ► a plombatest anyaga átlátszó műanyag, így ellenőrizhető a zárszerkezet sértetlensége ► egyszerű, gyors felhelyezhetőség ► felhasználási terület: gáz-, víz-, villany ► szín: változatos

MÉRETEK

hosszúság: 150 mm

ANYAG

plombatest: polikarbonát ► SODRONY: galvanizált vas/ acél/sárgaréz/vörösréz/műanyag borítású acél

SORSZÁMOZÁS ÉS EGYÉNI JELÖLÉS

► lézeres nyomtatás ► szekventált számozási lehetőség 15 számjegyig ► vonalkódos jelölési lehetőség ► egyedi jelölés egy sorban 20 karakterig ► logó – akár dombornyomott – egyedi igény szerint

MÉRET	150 MM	
súly	4 kg	18 kg
karton mérete	40 × 40 × 15 cm	60 × 40 × 35 cm
mennyiség / karton	1.000 db (100-asával külön tasakban)	5.000 db (100-asával külön tasakban)

FÉM PLOMBÁK



BIZTONSÁGI KONTÉNERZÁR (HIGH SECURITY SEAL)

► ISO/PAS 17712 „H” bizonylattal, C-TPAT megfelelés ► A TSS-BS02 típus egy új konstrukció. Teljesíti az új ISO PAS 17712: 2010 szabvány előírásait. ► Elfordulásgátlóval ellátott plomba, amely védelmet nyújt a kicsavarás ellen ► Eltávolítható hidegvágóval (szemvédő szükséges) ► Felhasználási terület: ISO konténerekre, közúti, vasúti és légi fuvarozás, rendőrség és hadsereg

MÉRET

Tüske (hatszögű talppal): Átmérő: 8 mm, Magasság: 86 mm, Talpméret: 21.5 mm ► Zárfej: Talpméret: 21.5 mm, Magasság: 34 mm, Plomba teljes magassága zárás után: 94 mm

CSOMAGOLÁS

Mennyiség / karton: 250 db ► Karton mérete: 46,5 x 30 x 13,54 cm ► Karton súlya: 19,5 kg

ANYAG

Horganyzott, alacsony széntartalmú acél, ABS bevonattal vagy anélkül

SORSZÁMOZÁS ÉS EGYÉNI JELÖLÉS

► Sorszámozott tüske és zárfej ► Vonalkódos jelölési lehetőség ► Logó egyedi igény szerint

FOGAZOTT HEVEDERZÁR (NEW FORKSEAL)

► Konténerekre – biztonságot nyújt betörés és lopás, illegális migráció és terrorista kísérletek ellen ► Felhasználási terület: ISO konténerekre, közúti és vasúti fuvarozás

CSOMAGOLÁS

Mennyiség / karton: 25 db külön csomagolva ► Karton mérete: 50 x 20 x 15 cm ► Karton súlya: 15 kg

ANYAG

horganyzott acél, egyedi igény szerint festett horganyzott acél

SORSZÁMOZÁS ÉS EGYÉNI JELÖLÉS

► Gravírozással (fémzárra és a biztonsági konténerzár) ► Szekventált számozási lehetőség 6 számjegyig ► Alfa-numerikus jelölési lehetőség ► Vonalkódos jelölési lehetőség ► Egyedi jelölés egy sorban 20 karakterig ► Logó egyedi igény szerint


BIZONYLATOK

► Egyesült Királyság és az Egyesült Államok Vámhivatala által jóváhagyott ► az ISO/PAS 17712 HSS (high security seal) és ISO/PAS 17025 LAB szabványoknak megfelelő



FÉM PLOMBÁK

gyors



EGY PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI PÁNTPLOMBA (BALLONSEAL)

- Egyszerű, gyors felhelyezhetőség
- Különleges zárszerkezetének köszönhetően a legbiztonságosabb fém pánt plomba
- Eltávolítás: vágószerszámmal
- Felhasználási terület: közúti, vasúti és légi fuvarozás, konténerek, vámzár, veszélyes áruk, kórházak, vegyipar és gyógyszeripar

MÉRETEK

Szélesség: 9,5 mm ► Hossz: 215 mm

CSOMAGOLÁS

Mennyiség / karton: 1.000 db (100-asával külön tasakban) ► Karton mérete: 39,5 x 29 x 20 cm ► Karton súly: 8,5 kg

ANYAG

Eloxált alumínium vagy acél

SORSZÁMOZÁS ÉS EGYÉNI JELÖLÉS

► Dombornyomással ► Számozási lehetőség 7 számjegyig ► egyedi jelölés egy sorban 16 karakterig

SODRONYZÁR (CABELLOCK)

- Az acél sodrony a védendő felületen átfűzendő, majd a zártesten keresztül kell meghúzni. A maximális védelem eléréséhez érdemes minél szorosabbra húzni a kábelt.
- Eltávolítás: vágószerszámmal
- Széles színskála
- Tanúsítvány: ISO/PAS 17712 a 3,5 és 5 mm átmérekre
- Felhasználási terület: közúti, vasúti és légi fuvarozás, rendőrség és hadsereg, veszélyes áru, vegyipar és gyógyszeripar

MÉRETEK (SZÁRÁTMÉRŐ X HOSSZ)


► 5 x 250 mm ► 3,5 x 200 mm ► 3 x 200 mm ► 2,5 x 180 mm ► 1,5 x 180 mm ► 1 x 180 mm

ANYAG

► Zártest: festett alumínium ► Kábel: különböző átmérőjű acélsodrony

SORSZÁMOZÁS ÉS EGYÉNI JELÖLÉS

- Lézernyomatással ► Szekventált számozási lehetőség 15 számjegyig
- Alfa numerikus jelölési lehetőség ► Vonalkódos jelölési lehetőség
- Egy sorban, 20 karakterig egyedi jelölés ► Logó egyedi igény szerint



	ÁTMÉRŐ	SÚLY	KARTON MÉRETE	KARTON / DB
CSOMAGOLÁS	5 mm	17 kg	40 x 30 x 18 cm	250
	3,5 mm	13 kg	40 x 30 x 18 cm	250
	3 mm	17,5 kg	40 x 30 x 18 cm	500
	2,5 mm	9,5 kg	30 x 28 x 15 cm	500
	1,5 mm	8,6 kg	30 x 28 x 15 cm	500
	1 mm	8 kg	30 x 28 x 15 cm	500

MATRICÁK, SZALAGOK

biztonságos

► A biztonsági szalagot / matricát éppúgy lehet használni, mint egy hagyományos ragasztószalagot / matricát. A ragasztás után a csomag ugyanúgy néz ki, mint egy hagyományosan leragasztott karton doboz, de a védelem már élesítve van! A szalag / matrica eltávolítása után a szalagon / matricán és a terméken megjelenő felirat jelzi a behatolást. ► Felhasználási terület: légi fuvarozás, duty-free, rendőrség és hadsereg, pénzintézetek, kórházak, vegyipar és gyógyszeripar, választások.



BIZTONSÁGI SZALAG (SECURETAPE)

MÉRETEK

Szélesség: 50 mm ► Hossz: 50 m

ANYAG

poliészter

SZÍN

narancs

EGYEDI GYÁRTÁS, JELÖLÉS

► logó és egyedi felirat igény szerint ► egyedi igény esetén a legkisebb rendelési mennyiség: 1600 tekercs

CSOMAGOLÁS

Mennyiség / karton: 36 db ► Karton mérete: 33 x 23 x 32 cm ► Karton súly: 6,6 kg

VESZÉLYES ÁRUT ÉS ANYAGOKAT JELÖLŐ BÁRCÁK (I.M.O. LABELS)

► A hatályos nemzetközi előírásoknak megfelelő jelölés ► Szabvány szerinti méretekben ► Teljes választék ► Felhasználási terület: veszélyes áru, vegyipar és gyógyszeripar

NYOMOT HAGYÓ BIZTONSÁGI MATRICA (VOID LABEL)

Szélesség: 80 mm ► Hossz: 200 mm ► Matrica / tekercs: 1000 db

polietilén

választható

► logó és egyedi felirat igény szerint ► szekventált alkalmazási lehetőség 15 számjegyig ► vonalkódos jelölési lehetőség





www.mobilbox.hu

MOBILBOX KONTÉNER KERESKEDELMI KFT.

H-1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 4.

TELEFON +36 1 887 1080

FAX +36 1 887 1099

E-MAIL INFO@MOBILBOX.HU